

3M razpršilne tesnilne mase



3M Dvokomponentna tesnilna masa

Edinstven, dvokomponenten proizvod, ki je izdelan na osnovi poliuretana, pakiran v aluminijasto vrečko. Zagotavlja obnovitev prvotnega izgleda zatesnjenih spojev karoserije. Preverjena zaščita izločevanja toksičnega isocianata. Čiščenje pištrole ni potrebno zaradi posebne dvojne vrečke Unipack, ki je opremljena z zamenljivim nastavkom. Prav tako pa jo lahko uporabljamo pri obnovitvi premaza za zaščito pred udarci kamenja.

- Enostaven, hiter in čist postopek.
- Valovitost površine dosežemo s spremembo kota barvanja.
- Brez neposrednega stika pri mešanju.
- Barvamo lahko po 30-ih minutah.
- Se ne krči.
- Čiščenje pištrole ni potrebno.

Serijska številka	Opis	Barva	Dimenzije	Enotna paket	Enotna zaboj
08801	Aplikator		Različno	1	1
08823	Dvokomponentna tesnilna masa	Siva	150ml	1	6
08800	Dvokomponentna tesnilna masa	Siva	250ml	1	6

3M MS tesnilna masa za sprejanje



3M MS enokomponentna tesnilna masa za brizganje

Enokomponentna MS tesnilna masa za sprejanje v kartuši. Omogoča trajno in fleksibilno tesnenje. Ohranja originalni izgled.

- Možnost takojšnjega prebarvanja.
- Ko se posuši, je površina trda.
- Možnost nanosa z brizganjem ali čopičem
- Fleksibilna kot anti-chip premaz.
- Se ne krči.
- Brez izocijanatov.

Serijska številka	Opis	Barva	Dimenzije	Enotna paket	Enotna zaboj
08851	Enokomponentna tesnilna masa za brizganje	Siva	290ml	1	12



3M MS univerzalna pištola za tesnilne mase

Serijska številka	Opis	Enotna paket	Enotna zaboj
08993	Univerzalna pištola za tesnilne mase	1	1

Tesnilne mase, ki jih nanašamo s čopičem



3M Super Seam tesnilna masa

Tesnilna masa, za nanos s čopičem, omogoča obnovitev prvotnega izgleda vseh zatesnjenih spojev, na primer znotraj prtljažnika, okoli kolesnih obokov, na površinah, ki blažijo tresljaje, na pregradah ter na tleh okrog vrat.

- Enostaven nanos s čopičem.
- Sledi čopiča so vidne, ko se posuši.
- Ne odstopa.
- Hitro se suši.
- Odporna na vodo, olja in bencin.

Serijska številka	Opis	Dimenzije	Enotna paket	Enotna zaboj
08537	Tesnilna masa	1 kg	1	6



3M Super Seam čopič

Serijska številka	Opis	Enotna paket	Enotna zaboj
08540	Čopič	1	30

Iztisnjene tesnilne mase



3M Poliuretanska tesnilna masa v kartuši

Izredno trdna, tesnilno-lepilna masa, ki se ne krči. Po preteku 24 ur (odvisno od debeline nanosa in zunanjih pogojev) se posuši v čvrst, trajen, fleksibilen material. Idealna za srednje široke nanose.

- Odlična oprijemljivost.
- Lahko jo barvamo z vsemi običajnimi barvami.
- Se ne krči in teče.
- Odlična v različnih vremenskih pogojih.
- Odporna na vodo, olja in bencin.

Serijska številka	Opis	Barva	Dimenzije	Enotna paket	Enotna zaboj
08694	Poliuretanska tesnilna masa	Črna	310ml	1	12
08684	Poliuretanska tesnilna masa	Siva	310ml	1	12
08689	Poliuretanska tesnilna masa	Bela	310ml	1	12



3M Poliuretanska tesnilna masa v vrečki

Poliuretanska tesnilna masa, v vrečkah iz aluminijaste folije, je namenjena splošni uporabi. Na voljo v črni, beli ali sivi barvi. Nanašamo jo z uporabo posebno oblikovanih pnevmatskih ali ročnih pištol.

- Enostavno iztiskanje, brez zračnih mehurčkov.
- Enostavna odstranitev izpraznjene vrečke.
- Prebarvamo jo lahko že prej kot v 30 minutah.
- Uravnotežene, lahke pištole.

Serijska številka	Opis	Barva	Dimenzije	Enotna paket	Enotna zaboj
08789	Poliuretanska tesnilna masa	Črna	310ml	12	1
08787	Poliuretanska tesnilna masa	Bela	310ml	12	1
08782	Poliuretanska tesnilna masa	Siva	310ml	12	1
08793	Poliuretanska tesnilna masa	Črna	600ml	12	1
08788	Poliuretanska tesnilna masa	Bela	600ml	12	1
08783	Poliuretanska tesnilna masa	Siva	600ml	12	1



3M Ms tesnilna masa

Enokomponentna MS tesnilna masa na polimerni osnovi, ki reagira z zračno vlago, namenjena za splošno tesnenje notranjih in zunanjih delov karoserij. Prebarvana mora biti v dveh urah. Omogoča trajno, močno in fleksibilno tesnenje. Daje videz originalnega tesnenja. Nanos z pnevmatsko pištolo 3M 8012 ali ročno pištolo 8013.

- Prebarvati v dveh urah.
- Visoka začetna trdnost.
- Velika vsebnost trde snovi.
- Hitro sprijemanje.
- Odlična možnost brušenja
- Se ne krči.
- Brez izocianatov.

Serijska številka	Opis	Barva	Dimenzije	Enotna paket	Enotna zaboj
08855	Ms tesnilna masa	Bela	290ml	1	12



3M Tesnilna masa v butilni kartuši

Izjemno fleksibilna tesnilna masa za notranje ali zunanje spoje, ki so večji od 3 mm.

- Dober oprijem na kovine.
- Enostaven nanos.
- Ostane trdna a fleksibilna.
- Izjemna odpornost na vodo.
- Možnost prebarvanja.

Serijska številka	Opis	Barva	Dimenzije	Enotna paket	Enotna zaboj
08645	Tesnilna masa v butilni kartuši	Siva	310ml	1	12

Ravni spoji



3M Drip-Chek tesnilna masa

Namenjena je tesnjenju ravnih, navpičnih spojev ali špranj, širine od 2 do 3 mm. Ko se posuši, ostane čvrsta vendar fleksibilna; ne bo se strdila, skrčila ali razpokala. Maso iztiskamo, je samo izravnalna, vendar s pokončne površine ne bo odtekla oz. spolzela. Lahko jo oblikujemo z mokrim prstom in prebarvamo.

- Enostavna uporaba
- Hitro sušenje
- Ostane fleksibilna, a čvrsta.
- Odporna na vodo, olja in bencin

Serijska številka	Opis	Barva	Dimenzije	Enotna paket	Enotna zaboj
08531	Tesnilna masa	Siva	150ml	1	12
08401	Tesnilna masa	prozorna	150ml	1	12

3M Drip-Chek tesnilna masa v traku

Serijska številka	Opis	Barva	Dimenzije	Enotna paket	Enotna zaboj
08475	Tesnilni trak	Zeleno/siva	9.5mm x 9.1m	1	12
08476	Tesnilni trak	Zeleno/siva	22.5mm x 9.1m	1	12



3M Poliolefinski pospeševalec lepljenja

Serijska številka	Opis	Dimenzije	Enotna paket	Enotna zaboj
05917	Pospeševalec lepljenja	200ml	1	12

Tesnjenje zamenjanih delov karoserije



3M Tesnilna masa v traku

Tesnilni trakovi so pripravljene za takojšnjo uporabo. Namenjeni so tesnjenju vseh večjih odprtih in razpok v avtu. Enostavna uporaba in obdelava.

- Dobra oprijemljivost
- Čist postopek
- Odporen na vodo
- Ostane fleksibilen
- Prebarvamo ga lahko takoj

Serijska številka	Opis	Dimenzije	Zamenjava	Enotna paket	Enotna zaboj
08573	Tesnilna masa v traku	2mm x 20mm x 40m	Ploščat	1	4
08568	Tesnilna masa v traku	6mm x 300mm	Okrogla	60	12