




**SPEKTER d.o.o.**  
Ložnica pri Žalcu 52/a  
3310 Žalec, Slovenija

Tel.: 03/ 713 25 00  
Fax: 03/ 713 25 25  
E-mail: [info@spekter-zalec.si](mailto:info@spekter-zalec.si)



**TELWIN®**

# KATALOG 2011

KODA	NAZIV	ENOTA	
8004897552521	<b>TELWIN CAR SPOTTER DIGITAL MODEL 5500</b>	1 kom	
<b>STANDARD OPREMA:</b> 823000 DIGITAL SPOTTER 5500 802102 KOMPLET KLADIVA			
			<p>Odporna varilna mobilna oprema z mikroprocesorjem in digitalnim nadzorom. Če so kabli opremljeni s hitrimi spojki, je mogoča hitra menjava opreme kar omogoča izvajanje številnih varilnih del in točkovnega varjenja na pločevinah. Ta metoda dela je namenjena za avto-karoserijsko delavnico in sektorje s podobnim delom.</p> <p><b>TEHNIČNE LASTNOSTI:</b> Barva: rdeča (RAL 3020) Ohišje TELWIN Standard Časovno reguliranje ventilacije punkt-varjenja: avtomatsko</p> <p><b>MODEL 5500:</b> Glavni kabel 3G2, 4 m Moč: 400V (1 ph V) 50/60 Hz Maks. odjemna moč: 11 kW Maks. debelina točk. varjenja obojestr.: 1,5+1,5 mm</p>

KODA	NAZIV	ENOTA	
2100000032600	<b>TELWIN CAR SPOTTER DIGITAL MODEL 9000</b>	1 kom	
 <p data-bbox="119 1574 459 1608"><b>STANDARD OPREMA:</b></p> <p data-bbox="119 1648 624 1753"> <b>8230005 DIGITAL SPOTTER 9000</b>  <b>801045 PNEVMATSKE KLEŠČE</b>  <b>803002 VOZIČEK ZA SPOTTER</b> </p>			<p data-bbox="1011 517 1509 913">Odporna varilna mobilna oprema z mikroprocesorjem in digitalnim nadzorom. Če so kabli opremljeni s hitrimi spojki, je mogoča hitra menjava opreme kar omogoča izvajanje številnih varilnih del in točkovnega varjenja na pločevinah. Ta metoda dela je namenjena za avto-karoserijsko delavnico in sektorje s podobnim delom.</p> <p data-bbox="1011 954 1378 987"><b>TEHNIČNE LASTNOSTI:</b></p> <p data-bbox="1011 994 1374 1173"> Barva: rdeča (RAL 3020)  Ohišje TELWIN Standard  Časovno reguliranje ventilacije punkt-varjenja: avtomatsko </p> <p data-bbox="1011 1288 1219 1321"><b><u>MODEL 9000:</u></b></p> <p data-bbox="1011 1328 1497 1469"> Glavni kabel 3G4, 4 m  Moč: 400V (1 ph V) 50/60 Hz  Maks. odjemna moč: 40 kW  Maks. debelina obojestr.: 3+3 mm </p>

KODA	NAZIV	ENOTA	
8004897793658	TELWIN CAR PULLER DIGITAL MODEL 5000	1 kom	
<p><b>STANDARD OPREMA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KLADIVO 722952</li> <li>- DODATKI ZA TOČKOVNO VARJENJE PODLOŽK</li> </ul> <div data-bbox="124 763 914 1272" data-label="Image"> </div>			<p>Odporna mobilna oprema za popravljanje avtokaroserijske in ostalih površin iz jekla in nerjavečega jekla z mikroprocesorjem in digitalnim nadzorom. Ta metoda dela je namenjena za avto-karoserijsko delavnico in sektorje s podobnim delom. Digitalna nadzorna plošča omogoča avtomatsko nastavitve varilnih parametrov glede na izbrano orodje.</p> <p><b>TEHNIČNE LASTNOSTI:</b>  Barva: rdeča (RAL 3020)  Ohišje TELWIN Standard  Časovno reguliranje  ventilacije punkt-varjenja:  avtomatsko</p> <p><b>MODEL 5000:</b>  Glavni kabel 3G4, 4 m  Moč: 400V (1 ph V) 50/60 Hz  Maks. odjemna moč: 11 kW</p>

KODA	NAZIV	ENOTA	
8004897558752	<b>TELWIN ALUSPOTTER 6000</b> 115÷230V	1 kom	

**STANDARD OPREMA:** 823019 ALUSPOTTER 6000  
802105 KOMPLET KLADIVA  
ZA ALUMINIJ VARJENJE



1-Fazni prenosni, ventilacijsko hlajeni, punktirni varilni aparat za varjenje punktov od 3 – 8 mm premera in ostalih dodatkov s koničastim udarcem. Primeren za uporabo na avto karoseriji, grelnih sistemih, vgradnjah, vzdrževanju. Omogoča varjenje neobdelane ali ne-oksidirane površine iz jekla, nerjavečega jekla, galvaniziranega jekla, medenine in še posebej aluminija.

**TEHNIČNE LASTNOSTI:**

Barva: rdeča (RAL 3020)

Ohišje TELWIN Standard

Glavni kabel: 3G1.5, 2 m, Schuko vtičnica

**MODEL ALUSPOTTER 6000:**

Glavna napetost: 115-230 V

Maks. obskr. moč: 0,9 kW

Maks. št. punktov: 20 punkt./ min

Premer punktov: 3÷8 φ mm

KODA	NAZIV	ENOTA	
2100000079506	<b>TELWIN APARAT VAR. TECNICA 171/S 230V Art. 816003</b>	1 kom	
<b>TECNICA 171/S</b> <b>(brez VARILNEGA SETA)</b>			<p>Enofazni, prenosni, zračno hlajen inverter za varjenje s Tig in Mma postopkom, z direktnim tokom (DC). Možnost uporabe tudi za elektro obločno varjenje, uporaben za več vrst materiala, kot so; jeklo, nerjaveča pločevina, titan, baker, nikelj in tem kovinam podobne. Možnost priklopa enote za pulсно varjenje. Zmanjšana je tudi teža in dimenzija aparata, vroči start, anti stik zaščita, zaščita proti nihanju napetosti.</p> <p><b>TEHNIČNI PODATKI:</b></p> <p>Napetost (V): 230</p> <p>Obseg toka (A): 5-150</p> <p>Max.tok (A): 150@25%</p> <p>Obseg elektrode (min-max / mm): 1,6-4</p> <p>Dimenzije (D x Š x V): 346x150x235</p> <p>Teža (kg): 4,3</p>
			<p>Varilni set sestavljen iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- klešča za elektrodo + kabel</li> <li>- klešča za maso (klema) + kabel</li> <li>- varilna maska</li> <li>- krtačka</li> </ul>
2100000082391	<b>TELWIN SET VARILNI ZA TECNICA 170/S Art.801096</b>	1 kom	

KODA	NAZIV	ENOTA	
800489750527	<b>TELWIN STARTER 12V 1500 A SPEEDSTART1500 Art.829351</b>	1 kom	
<p><b>SPEED START 1500</b></p>  		<p>PRENOSNI, AKUMULATORSKO-GNAN STARTER PRIMEREN ZA 12V ZAGON AVTOMOBILOV, KOMBIJEV, TOVORNJAKOV, ČOLNOV, KMETIJSKIH STROJEV, VIROV MOČI ITD. KO SE POVEŽE NA IZHOD ZA VŽIGALNIK CIGARET OBDRŽI NAPETOST NA VSEH TOKOVIH V ČASU SPREMEMB AKUMULATORJA IN JE TUDI 12V VIR MOČI ZA UPORABO V VSEH URGENTNIH PRIMERIH. NE POŠKODUJE ELEKTRONIKE V VOZILU.</p> <p><b>Oprema:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- napajalnik 230ADC – 12 VDC</li> <li>- poz./neg. kabli s kleščami</li> <li>- 3,6W lučka</li> <li>- Adapter za izhod za vžigalnik</li> </ul>	
8004897746050	<b>TELWIN STARTER 12V 1812 A SPEEDSTART 1812 Art. 829512</b>	1 kom	155,00
<p><b>SPEED START 1812</b></p>  		<p>PRENOSNI, AKUMULATORSKO-GNAN STARTER PRIMEREN ZA 12V ZAGON AVTOMOBILOV, KOMBIJEV, TOVORNJAKOV, ČOLNOV, KMETIJSKIH STROJEV, VIROV MOČI ITD. KO SE POVEŽE NA IZHOD ZA VŽIGALNIK CIGARET OBDRŽI NAPETNOST NA VSEH TOKOVIH V ČASU SPREMEMB AKUMULATORJA IN JE TUDI 12V VIR MOČI ZA UPORABO V VSEH URGENTNIH PRIMERIH. NE POŠKODUJE ELEKTRONIKE V VOZILU.</p> <p><b>Oprema:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- napajalnik 230ADC – 12 VDC</li> <li>- poz./neg. kabli s kleščami</li> <li>- 3,6W lučka</li> <li>- Adapter za izhod za vžigalnik</li> </ul>	

KODA	NAZIV	ENOTA	
8004897747231	<b>TELWIN STARTER STARTPLUS 1824 12-24V Art. 829456</b>	1 kom	
<b>START PLUS 1824 12-24V</b>  		<p>PRENOSNI, AKUMULATORSKO GNANI STARTER PRIMEREN ZA 24V ZAGON TOVORNJAKOV, KOMBIJEV IN TRAKTORJEV TER 12V ZAGON AVTOMOBILOV, ČOLNOV, VIROV MOČI ITD. KO SE POVEŽE NA IZHOD ZA VŽIGALNIK CIGARET OBDRŽI NAPETOST NA VSEH TOKOVIH V ČASU MENJAVE 12V AKUMULATORJA V VOZILIH. 12V VIR MOČI JE TUDI ZA UPORABO V VSEH URGENTNIH PRIMERIH. NE POŠKODUJE ELEKTRONIKE V VOZILU.</p> <p><b>Oprema:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- napajalnik 230ADC – 12 VDC</li> <li>- poz./neg. kabli s kleščami</li> <li>- Adapter za izhod za vžigalnik</li> </ul>	
804897601984	<b>TELWIN STARTRONIC 500 230V 1-f, 50/60Hz Art.829025</b>	1 kom	
<b>STARTRONIC 500</b>  		<p>ENO-FAZNI DIGITALNI, Z MICROPROCESORJEM NADZOROVAN POLNILEC AKUMULATORJEV IN STARTER ZA POLNJENJE VSEH TIPOV AKUMULATORJEV (TEKOČINSKI, GEL, NI-CD), Z 6/12/24 V NAPETOSTJO IN ZAGONOM AVTOMOBILOV, KOMBIJEV IN TOVORNJAKOV. STARTRONIC NE POŠKODUJE PLOŠČO ELECTRONIKE KOT JE ABS SISTEM, AIRBAG/ ZRAČNE BLAZINE, ELECTRONISKE INEKCIJE ITD.</p>	

KODA	NAZIV	ENOTA	
8004897641485	<b>TELWIN POLNILEC LEADER 220 12/24V</b> Art.807550 <b>NOVO !!!</b>	1 kom	
<b>LEADER 220</b> AUTOMOTIVE CONSUMER 		<p style="text-align: center;"><b>NOVO !!!</b></p> <p>ENO-FAZNI PRENOSNI <b>POLNILEC AKUMULATORJEV</b> Z NAPETOSTJO <b>12/24V</b> IN <b>ŠTARTER</b> ZA ZAGON VSEH VRST <b>VOZIL Z BENCINSKIM MOTORJEM.</b></p> <p>OPREMLJEN Z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-izbirnikom za <i>normalno polnjenje,</i></li> <li>-<i>hitro polnjenje (BOOST),</i></li> <li>-<i>hitri zagon (Quick Start)</i></li> <li>-<i>ampermetrom.</i></li> </ul>	
8004897648040	<b>TELWIN POLNILEC LEADER 400 12/24V</b> Art. 829512 <b>NOVO !!!</b>	1 kom	
<b>LEADER 400</b> AUTOMOTIVE CONSUMER 		<p style="text-align: center;"><b>NOVO !!!</b></p> <p>ENO-FAZNI PRENOSNI <b>POLNILEC AKUMULATORJEV</b> Z NAPETOSTJO <b>12/24V</b> IN <b>ŠTARTER</b> ZA ZAGON VSEH VRST <b>VOZIL Z BENCINSKIM MOTORJEM</b> IN <b>DIZELSKIMI MOTORJI (DO 70KM).</b></p> <p>OPREMLJEN Z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-izbirnikom za <i>normalno polnjenje,</i></li> <li>-<i>hitro polnjenje (BOOST),</i></li> <li>-<i>hitri zagon (Quick Start)</i></li> <li>-<i>ampermetrom.</i></li> </ul>	



KODA	NAZIV	ENOTA	
8004897732848	TELWIN STARTER + POLNILEC DYNAMIC 420 12-24V Art. 829382 <b>NOVO !!!</b>	1 kom	
<p><b>DYNAMIC 420</b></p> <p><b>AUTOMOTIVE</b></p> <p><b>PROFESSIONAL</b></p>  		<p><b>NOVO !!!</b></p> <p>ENO-FAZNI <b>POLNILEC</b> <b>AKUMULATORJEV</b> Z NAPETOSTJO <b>12/24V</b> IN <b>ŠARTER</b> ZA ZAGON VSEH VRST <b>AVTOMOBILOV</b>, <b>KOMBIJEV</b> IN <b>LAHKIH</b> <b>TOVORNJAKOV</b>.</p> <p>OPREMLJEN Z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-<i>izbirnikom za normalno polnjenje,</i></li> <li>-<i>hitro polnjenje (BOOST),</i></li> <li>-<i>hitri zagon (Quick Start)</i></li> <li>-<i>ampermetrom.</i></li> </ul>	
8004897732862	TELWIN STARTER + POLNILEC DYNAMIC 620 12/24V Art.829384 <b>NOVO !!!</b>	1 kom	
<p><b>DYNAMIC 620</b></p> <p><b>AUTOMOTIVE</b></p> <p><b>PROFESSIONAL</b></p>  		<p><b>NOVO !!!</b></p> <p>ENO-FAZNI <b>POLNILEC</b> <b>AKUMULATORJEV</b> Z NAPETOSTJO <b>12/24V</b> IN <b>ŠARTER</b> ZA ZAGON VSEH VRST <b>AVTOMOBILOV</b>, <b>KOMBIJEV</b> <b>(LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL)</b>, <b>LAHKIH TOVORNJAKOV</b>, <b>TRAKTORJEV</b> IN <b>TOVORNJAKOV</b>.</p> <p>OPREMLJEN Z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-<i>izbirnikom za normalno polnjenje,</i></li> <li>-<i>hitro polnjenje (BOOST),</i></li> <li>-<i>hitri zagon (Quick Start),</i></li> <li>-<i>časomerilcem za hitro polnjenje (timer)</i></li> <li>-<i>ampermetrom.</i></li> </ul>	

KODA	NAZIV	ENOTA	
8004897567150	TELWIN MIG-MAG VARILNI APARAT DIGITAL MIG 222 Art. 820056	1 kom	

**STANDARD OPREMA:**  
**820056 MIG-MAG VARILNI APARAT MIG 222 TWIN**  
**802407 PIŠTOLA S POTEZNIM MEHANIZMOM**



Z mikroprocesorjem nadzorovan, ventilacijsko hlajen, MIGMAG/ SPAJKALNI varilni aparat na kolesih posebej primeren za uporabo v karoserijski delavnici (mogoča uporaba tako gorilnika kot spool pištolo).

Primeren za varjenje nerjavečega jekla, navadnega jekla, HSS jekla visoke trdnosti (tradicionalni gorilnik) in varjenje aluminija ter mig-varjenje galvanizirane pločevine (s spool pištolo).

DIGIDESK inovativna tehnologija omogoča hitro in enostavno nastavitve varilnih programov ter omogoča konstanten nadzor nad lokom in kvaliteto varjenja.

**OPREMLJENO Z :**

- MIG-MAG varilno opremo
- SPOOL pištolo
- Kleščami in kabli
- 2 regulatorja plina in Manometra

**TEHNIČNE LASTNOSTI:**

Barva: rdeča (RAL 3020)  
 Ohišje TELWIN Standard  
 Glavni kabel: 3G1.5, 2 m, Schuko vtičnica

KODA	NAZIV	ENOTA	
8004897637464	TELWIN REZALNI APARAT PLASMA 31 Art. 815014	1 kom	
8004897414164	TELWIN DIFUSER IZOLACIJE PLASMA 31 Art. 802422	1 kom	
8004897414195	TELWIN VAROVALNA KAPA ŠOBE PLASMA 31 Art.802425	1 kom	
8004897414171	TELWIN ŠOBA ZA PLASMA 31 Art. 802423	1 kom	
8004897414140	TELWIN ELEKTRODA ZA PLASMA 31 Art. 802420	1 kom	

**TELWIN TECNICA PLASMA 31 230V~ 50/60 Hz**  
**Artikel: 815014**



**OPIS LASTNOSTI**

1-FAZNA PRENOSNA VENTILACIJSKO HLAJENI, INVERTER (ELEKTRONSKI) PLAZMA REZALNI SISTEM MORA SE VKLOPITI NA POTISNI ZRAK (5÷6 BAROV) ALI NA KOMPRESOR. OMOGOČA HITRO ENAKOMERNO REZANJE JEKLA, NERJAVEČEGA JEKLA, GALVANIZIRANEGA JEKLA, ALUMINIJA, BAKRA, MEDENINE – BRONA, ITD

**TEHNIČNI PODATKI**

FREKVENCA: 50 - 60 Hz  
1-FAZNA NAPETOST: 230V  
RAZPON TOKA: 5 – 25 A  
MAX DEBELINA REZANJA: 8 mm  
PORABA POTISNEGA ZRAKA: 100 L/min  
PRITISK POTISNEGA ZRAKA: 5 ÷ 6 barov  
DIMENZIJE (D x Š x V): 41 x 12 x 21 cm  
TEŽA: 6,2 KG

KODA	NAZIV	ENOTA	
	<b>TELWIN VARILNA ČELADA – ROČNA</b> Art. 802612	1 kom	
	<b>TELWIN VARILNA ČELADA – AVTOMATSKA</b> Art. 802658	1 kom	
<b>Varilna čelada - ročna</b> <b>Art. 802612</b>			 <p>ODLIČNA ZAŠČITA OBRAZA IN OČI PROTI UV IN IR ŽARKOM.</p> <p>ODLIČNA ZAŠČITA PROTI SVETLOBNIM IN DRUGIM SEVANJEM, KI NASTANEJO OB VARJENJU.</p>
<b>Varilna čelada – avtomatska</b> <b>Art. 802658</b>			 <p>SAMOZATEMNITVENI FILTER VARILSKEGA ŠTEKLA SE ZATEMNI HKRATI Z ZAČETKOM VARA – LE 1/10,000 SEKUNDE KASNEJE.</p> <p>PREHOD IZ TEMNEGA V SVETLO JE NASTAVLJEN NA 0,3 DO 0,5 SEKUNDE. TAKO JE ŠE POVEČANO VAROVANJE OČI PRED SVETLOBNIM IN DRUGIMI ŠKODLJIVIMI SEVANJI, KI NASTANEJO PRI VARJENJU.</p> <p>VISOKO ZMOGLJIVA FILTRIRNA STEKLA SAMOZATEMNITVENEGA FILTRA OMOGOČAJO DOBRO ZAŠČITO VARILČEVIH OČI IN OBRAZA ZOPER UV IN IR ŽARKI VES ČAS VARJENJA.</p>


KODA	NAZIV	ENOTA	
8004897322001	<b>TELWIN ŽICA ALUMINIJ V KOLUTU Art. 802064</b>	1 kom	

**ŽICA ALUMIJIJ V KOLUTU Art. 802064**



8004897507828	<b>TELWIN ŽICA VARILNA VAROVALNA Art. 802339</b>	1 kom	
---------------	--------------------------------------------------	-------	--

**ŽICA VARILNA VAROVALNA Art. 802339**



8004897145457	<b>TELWIN ŽICA INOX KOMPLET V KOLUTU Art. 802037</b>	1 set	
---------------	------------------------------------------------------	-------	--







**ŽICA INOX V KOLUTU Art. 802037**



## OPCIJSKA OPREMA ZA DIGITAL SPOTTER 5500/9000:

KODA	NAZIV	ENOTA	
8004897431093	TELWIN ORODJE ZA DIGITAL SPOTTER 5500/9000 802102	1 set	
<p><b>OPCIJSKA OPREMA ZA DIGITAL SPOTTER 5500/ 9000</b></p> <p><b>802102 KOMPLET KLADIVA ZA DIGITAL 5500 / 9000</b></p>  			<p><b><u>Osnovni komplet SPOTTER5500</u></b> <b><u>VKLJUČUJE SET 802102:</u></b></p> <p><b>802293</b> baker žblji premer 2mm</p> <p><b>802294</b> baker žblji premer 2,5mm</p> <p><b>802295</b> baker podložke</p> <p><b>802296</b> baker ploščice trikotne</p> <p><b>802299</b> baker vijaki <math>\varnothing</math> 5 x 10</p> <p><b>802339</b> valovita žica za kladivo</p>
2100000045310	TELWIN KLADIVO ZA DIGITAL SPOTTER 5500/9000	1 kom	
<p><b>722952 KLADIVO ZA DIGITAL 5500 / 9000</b></p>			

## OPREMA ZA VARJENJE:

KODA	NAZIV	ENOTA	
8004897507804	TELWIN MULTIKLJUKA S 4-KAVLJI Koda: 742088	1 kom	
8004897497822	TELWIN MULTIKLJUKA Z 8-KAVLJI Koda: 742319	1 kom	
 			
2100000027996	TELWIN ELEKTRODA ZA TOČKOVNO VARJENJE	1 kom	
2100000049714	TELWIN KAVELJ ZA VLEČENJ PODLOŽK Art. 722955	1 kom	
2100000034727	TELWIN ELEKTRODE 803017 DIGIT.SPOTTER D=350 mm	1 kom	
2100000034734	TELWIN ELEKTRODE DIGIT.SPOTTER Art. 802022	1 kom	
2100000039272	TELWIN ELEKTRODA DRŽALO MODELA 5500	1 kom	
<b>ŽEBLJI, PLOŠČICE, PODLOŽKE</b>		<b>ELEKTRODE 803017</b>	
			
		<b>ELEKTRODE za notranje profile Art. 803022</b>	
			
2100000028023	TELWIN PLOŠČICE BAKRENE 1/20 Art. 802296	1 set	
8004897068831	TELWIN PODLOŽKE BAKRENE 1/100	1 set	

## OPCIJSKA OPREMA ZA DIGITALNI SPOTTER 5500 PLUS:

KODA	NAZIV	ENOTA	
8004897575919	TELWIN ELEKTRODA SETA POPRAV. TOČE Art.802445	1 kom	
8004897575902	TELWIN ELEKTRODA SETA POPRAV. TOČE Art.802444	1 kom	
8004897579252	TELWIN RAVNA ELEKTR. ZA POPR. TOČE Art.742331	1 kom	
<p><b>TELWIN SET ZA RAVNANJE</b> Art. 802454</p> 		<p><b>TELWIN SET ZA POPRAVILA POŠKODB OD TOČE</b> Art. 802443</p> 	
8004897579450	TELWIN NASTAVEK ZA RAVNANJE Art. 802454	1 set	
8004897575896	TELWIN SET ZA POPRAVILA TOČE Art. 802443	1 set	

**ŽEBLJI PREMER: 2,5**



**ŽEBLJI PREMER: 2,0**



KODA	NAZIV	ENOTA	
2100000032631	<b>TELWIN ŽEBLJI BAKRENI Premer 2,5/ 100 KOM</b>	1 set	
8004897068626	<b>TELWIN ŽEBLJI BAKRENI Premer 2,0/ 100 KOM</b>	1 set	
2100000039258	<b>TELWIN SET VZDRŽEVANJA AKUMULATORJA Art. 802518</b>	1 kom	

**TELWIN VOZIČEK ZA DIGITAL SPOTTER 5500**



KODA	NAZIV	ENOTA	
8004897436180	<b>TELWIN VOZIČEK ZA DIGITAL SPOTTER 5500</b>	1 kom	

**DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO:**

**SPEKTER d.o.o.  
Ložnica pri Žalcu 52/a  
3310 ŽALEC**